

# LCD Ferrari Line

## **F-20" - 20" Breedbeeld: Brandstof voor uw Passie**



Technologie is het werk van velen. Passie is strikt persoonlijk. Het F-20" breedbeeldscherm combineert de winnende formule van geavanceerde LCD-technologie en veelzijdige connectiviteit tot een exclusief LCD-ontwerp. Acer en Ferrari delen de gemeenschappelijke wens om nieuwe technologieën te ontwerpen en nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals de F-20" die technologische innovatie transformeert in triomfantelijke prestaties voor de meest ambitieuze, gedreven executives en liefhebbers van hightech-media. De Acer F-20" verwezenlijkt een donker en geliefd ontwerp gecreëerd rond de bijzonder gepolijste acrylaat bezel die een image van pure verfijning uitdrukt, maar zet dankzij de zachte maar beschaafde rode welvingen tevens een beeld neer van vurige passie en snelheid. De F-20", 20" breedbeeld biedt volledige flexibiliteit qua gebruik, inclusief een verscheidenheid aan multifunctionele videopoorten voor het beste aanpassingsvermogen als het gaat om het creëren van DVD's, desktop publishing, of het bekijken van sportwedstrijden of speelfilms. Enthousiaste sportfans kunnen van de Formule 1 wedstrijden genieten op de Ferrari F-20". De F-20" is een bijzonder geavanceerd LCD-scherm dat alle mogelijkheden combineert die nodig zijn voor prestaties op het scherpst van de snede en voldoet daarmee aan de hoge eisen van ambitieuze executives en liefhebbers van hightech.

# LCD Ferrari Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## F-20'' - 20'' Breedbeeld

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	20"Widescreen
Resolution	1680 x 1050
Panel Technology	Super-IPS
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M
Pixel Pitch	0.294mm
Contrast Ratio	800:1
Response Rate	8ms
Horizontal Viewing Angle	160°
Vertical Viewing Angle	160°
Backlight	4 Lamps
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes, 2X 5W Speakers
TV System	PAL & SECAM with Teletext support
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:65W (max.)/Off:5W (max.)
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	65W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	510.3 x 443.9 x 206.6
Weight	Net: 6.8Kgs / Gross: 9.1Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO99,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year carry-in warranty.
Free Accessories	All European Power Cables. TV remote control. AcerCare pack for the LCD screen. RCA, DVI, Scart and S-video Cables.

### Brandstof voor uw Passie



### Belangrijkste eigenschappen

- 20"Widescreen
- 300 cd/m2
- 800:1
- 8ms
- PAL & SECAM with Teletext support

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_	
<b>Acer F-20</b> 20"Ferrari Widescreen LCD with CrystalBrite, TV Tuner, S-Video, DVI & Analog, multimedia, 8ms - TCO '99, black/red	ET.L380B.086	EUR 699.00	

# LCD Prestige Line

## **AL1932m - 19": Een venster op uw digitale wereld**

---



De AL1932m is de ultieme LCD-oplossing. Hij combineert een fantastisch 19" scherm met een compacte en elegante zilverkleurige behuizing en de meest innovatieve interfaces voor uw wereld. Ontdek de ware betekenis van luxe: met zijn glanzende buitenkant en zijn aantrekkelijke design straalt de AL1932m pure stijl en functionaliteit uit die tegemoetkomen aan de hoge eisen van business professionals en thuisgebruikers. De AL1932m biedt superieure interfaces die helderheid en design combineert in een compacte en op en top gesofisticeerde behuizing. De AL1932m is de superieure interface voor intensieve gebruikers die de nieuwste technologieën willen en een hightech levensstijl op prijs stellen.

## **AL2032wm-20" Breedbeeld: Digitale levensstijl**

---



De AL2032wm, de winnaar van de iF design award, is een breedbeeldscherm dat kantoorgebruikers de ultieme kwaliteits- en stijlervaring biedt. Het scherm is uitgerust met de allerbeste LCD-technologie en biedt tal van connectiviteitsmogelijkheden en een robuust design, en dat alles in een aantrekkelijk en gesofisticeerd formaat. Het elegante 20" breedbeeldscherm ondersteunt de innovatieve 16:9 aspect ratio, ideaal voor een comfortabele home cinema-ervaring of voor professionals die een groot beeldformaat nodig hebben voor een optimaal prestatievermogen. Om tegemoet te komen aan de connectiviteitsbehoeften thuis en op kantoor, biedt het 20" breedbeeldscherm flexibele gebruiksmogelijkheden. Met de optimale multifunctionele videopoorten staat het garant voor de beste aanpassingsmogelijkheden, zowel om DVD's te creëren en films te bekijken als voor desktop publishing. De AL2032wm is een stijlvol breedbeeldscherm dat tegemoetkomt aan de vereisten van kantoor- en thuisgebruikers die een hightech levensstijl op prijs stellen en tegelijk veel belang hechten aan design en innovatie.

# LCD Prestige Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1932m - 19"

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	19"thin film transistor
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	TN
Brightness	400 cd/m2
Color	16.7M
Pixel Pitch	0.294mm
Contrast Ratio	500:1
Response Rate	12ms
Horizontal Frequency	30-80KHZ
Vertical Frequency	56-75HZ
Horizontal Viewing Angle	140°
Vertical Viewing Angle	140°
Backlight	4 Lamps
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes, 2X1.1W Speakers
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:50W (max.)Off:5W (max.)
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	50W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-.
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	455.8 x 458.5 x 190.6mm
Weight	Net: 7.1Kgs / Gross: 10.2Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO99,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year carry-in warranty.

Een venster op uw digitale wereld



### Belangrijkste eigenschappen

- 19"thin film transistor
- 400 cd/m2
- 500:1
- 12ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _ + VAT _
<b>Acer AL1932m</b> 19"Design LCD, S-Video, DVI & Analog, multimedia - TCO '99, black/silver	ET.L390B.091	EUR 475.00

# LCD Prestige Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2032wm-20" Breedbeeld

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	20"Widescreen
Resolution	1680 x 1050
Panel Technology	Super-IPS
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M
Pixel Pitch	0.294mm
Contrast Ratio	600:1
Response Rate	16ms
Horizontal Viewing Angle	178°
Vertical Viewing Angle	178°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub), DVI-D, S-video, AV Composite
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes, 2X1.1W Speakers
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:65W (max.)/Off:5W (max.)
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	65W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	510.3 x 443.9 x 206.6
Weight	Net: 6.8Kgs / Gross: 9.1Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO99,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.

### Digitale levensstijl



### Belangrijkste eigenschappen

- 20"Widescreen
- 300 cd/m2
- 600:1
- 16ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _+ VAT _	
<b>Acer AL2032wm</b> Widescreen Design 20"LCD, multimedia - TCO'99	ET.L380B.043	EUR 589.00	

# LCD Performance Line

## AL1952 - 19": Precisie voor Professionals



De AL1952 staat symbool voor Acers inspanningen om moderne, toonaangevende professionals en bedrijven het ultieme LCD-scherm te bieden dat tegelijkertijd arbeidsprestaties, efficiency en comfort verbetert. De hightech AL1952 is ideaal voor veeleisende, technologiegedreven professionals die de meest innovatieve paneelopties wensen binnen een stijlvol ontwerp dat eenvoudig kan worden geïntegreerd met de nieuwste Commerciële PC's en Notebooks. De AL1952 gooit een geperfectioneerd LCD-scherm in het professionele strijdtoneel, met integratie van de nieuwste PVA-paneeltechnologieën die voor maximale kleurverzadiging over de breedste kijkhoeken zorgen. Dankzij de snelle reactietijden en digitale (DVI) video-interface garandeert het scherm onberispelijke gegevensoverdracht op hoge snelheden, wat eventuele haperende effecten reduceert tijdens het werken met meerdere zwaargewicht applicaties. De superieure contrastverhouding van 1300:1 en het helderheidsniveau van 300 cd/m<sup>2</sup> leveren haarscherpe beelden op en dus gedetailleerde tekst en video voor alle soorten kantoorapplicaties. De AL1952 is de 19"held voor zakelijke professionals die de meest innovatieve LCD technologieën eisen met DVI-ondersteuning en een aantrekkelijk ontwerp dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met uw notebook of professionele PC.

# LCD Performance Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1952 - 19"

Standaardconfiguratie	
Display Size & Type	19"thin film transistor
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	PVA Technology
Brightness	300 cd/m2
Color	16.2M (6 bit)
Pixel Pitch	0.294mm
Contrast Ratio	1300:1
Response Rate	8ms
Horizontal Frequency	30-80KHZ
Vertical Frequency	56-75HZ
Horizontal Viewing Angle	178°
Vertical Viewing Angle	178°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub) and Digital DVI-D,
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:37W Off:1W Standby: 2W
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	37W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-,
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	416.4 x 427.4 x 163.6 mm
Weight	Net: 5.4Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO03,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.

## Precisie voor Professionals



## Belangrijkste eigenschappen

- 19"thin film transistor
- 300 cd/m2
- 1300:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW <input type="checkbox"/> + VAT <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acer AL1952</b> 19" Slimline LCD, DVI & Analog, multimedia, 8ms (g 2 g), 1300:1, 178°/178°, titanium/silver design	ET.L4108.082	EUR 369.00	<input checked="" type="checkbox"/>

# LCD Office Line

## **AL1723 - 17": Kantoorstandaarden Vestigen**



De AL1723 combineert verbeterde scherpte met de allernieuwste paneelfuncties en een futuristische digitale interface voor de door kantoorprofessionals gevraagde optimale arbeidsproductiviteit. De 17" kantoor LCD ondersteunt een innovatieve in hoogte verstelbaar en draaibaar ontwerp dat de kantoorruimte optimaliseert en het werkcomfort in prestatiegerichte omgevingen verbetert. De AL1723 is de ideale bedrijfsinterface die typisch dienst doet aan professionals en veeleisende desktop gebruikers, met als doelstelling comfort op de werkplek en lange-termijn productiviteit.

## **AL1923 - 19": Het Kantoor van de Volgende Generatie**



De AL1923 levert prestatiegerichte werkomgevingen alle ergonomische en technologische voordelen die nodig zijn voor hoge efficiëncyniveaus, naast flexibele integratie in elke moderne werkomgeving. De verfijnde AL1923 LCD is standaard voorzien van alle geavanceerde paneleigenschappen, zoals een brede kijkhoek en superieure 1000:1 contrast ratio voor scherpe, heldere beeldweergave. De digitaal-geschikte 19" TFT gebruikt een plat ontwerp dat is voorzien van een geperfectioneerde, in hoogte instelbare voet met ondersteuning voor Pivot-weergave. De AL1923 is de volgende-generatie kantooroplossing, typisch bedoeld voor gebruik door zakelijke professionals zoals handelaren, bankiers of technici met als doelstelling het optimaliseren van lange-termijn prestaties, werkcomfort en het maximaliseren van de kantoorruimte.

## **AL2023 - 20": Het Professionele Perspectief**



De AL2023 is een geavanceerd professioneel scherm uitgerust met geïntegreerde hoge-kwaliteit PVA-paneeltechnologie met een digitale interfaceoptie voor het stroomlijnen van de beeldprestaties en productiviteitsbehoeften. De digitaal geschikt gemaakte 20" TFT wordt ondersteund door een superplat en compact ontwerp dat de ware ergonomie levert die nodig is voor kwalitatieve prestaties op de lange termijn. Daarnaast is het dankzij de geavanceerde, in hoogte verstelbare voet met kantelfunctionaliteit eenvoudiger uw gegevens op het scherm te lokaliseren en optimaliseren. De AL2023 is tevens voorzien van geïntegreerde Acer GridVista™ software die automatisch vier applicaties gelijktijdig rangschikt op het 20" scherm.



---

De stijlvolle AL2023 is uitgerust met de nieuwste LCD-technologieën en ontwerpsnufjes die superieure resultaten opleveren voor een brede reeks gebruikersscenario's, waaronder zakelijke professionals, IT-managers, bankiers, CAD- en technische specialisten.

### **AL2423Ws: Professionele Prestaties**

---



De AL2423Ws biedt productiviteitgerichte professionals een high-definition breedbeeldscherm dat op intelligente wijze superieure paneeltechnologieën samenbrengt in een slank ontwerp, waarmee wordt gezorgd voor de ultieme kijkervaring en verbeterde arbeidsproductiviteit. De hoge-kwaliteit AL2423Ws wordt compleet geleverd met de dynamische Acer Grid Vista-software die vier applicatievensters gelijktijdig op uw 24" breedbeeldscherm arrangeert, inclusief optie om met twee LCD-schermen te werken en uw gegevens efficiënter te organiseren om te voldoen aan uw efficiency-behoefte. Ondersteuning van een WUXGA-resolutie van 1900x1200 met 16,7-bit kleuren en een beeldverhouding van 16:10 zorgen ervoor dat de AL2423Ws 1,2 keer zoveel pixels ondersteunt dan een standaard 20"LCD, terwijl het grote 24"breedbeeldformaat betekent dat er meer dan twee A4-pagina's gelijktijdig op het scherm passen, zodat bewerken en analyseren veel eenvoudiger en efficiënter worden. Uitgerust met geavanceerde PVA-technologie met kijkhoeken van 178° en de superieure contrastverhouding van 1000:1, zijn de beelden scherp, helder en kleurrijk. De AL2423Ws is de ideale productiviteitsheld voor het bedrijfsmatige en professionele strijdtoneel waar een groot scherm wordt verlangd voor geoptimaliseerde productiviteit, en biedt de meest innovatieve LCD-technologieën met DVI-ondersteuning binnen een slank formaat dat op eenvoudige wijze is te integreren met uw notebook of professionele PC.

# LCD Office Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1723 - 17"

### Standaardconfiguratie

Display size	17"(338x270mm)
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	TN+film
Brightness	300 cd/m2
Colour	16.2m (6 bit data)
Pixel pitch	0.264mm
Contrast ratio	800:1
Response rate	8ms (on/off)
Horizontal viewing angle	160°
Vertical viewing angle	160°
Video signal	Analog (D-sub), Digital (DVI-D)
Video mode support	VGA/DVI
Internal speakers	2X1W
Plug & Play	yes
Power management	On: 29W Off: 0.7W Standby: 1W (Internal Power Supply)
Front panel controls	5 buttons (auto/menu/power/</>)
Pivot & Swivel	90° Rotation (with landscape Software) 70mm Swivel. 30° Front/Back
Height Adjustment	100mm up/down Height Adjustment
Wall-mount	100mmX100mm
Kensington lock	Supported
Dimensions	377 x 391 x 154
Weight	5kg
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & delivery warranty.
Free Accessories	European, UK & Swiss Power Cables, VGA cable, DVI Cable and Pivot Software

### Kantoorstandaarden Vestigen



### Belangrijkste eigenschappen

- 17"(338x270mm)
- 300 cd/m2
- 800:1
- 8ms (on/off)

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _ + VAT _
<b>AL1723</b> 17"LCD with speaker, analog & DVI, height adjustable, 8 ms, 800:1, Pivot function + software - TCO'03, titanium/silver design	ET.L650B.045	EUR 229.00

# LCD Office Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1923 - 19"

Standaardconfiguratie	
Display size	19"(376 x 301 mm)
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	Wide PVA
Brightness	280 cd/m2
Colour	16.7m (8 bit data)
Pixel pitch	.294mm
Contrast ratio	1000:1
Response rate	20ms on/off (8ms grey to grey)
Horizontal viewing angle	178°
Vertical viewing angle	178°
Backlight	6 CCFL
Video signal	Analog (D-sub), Digital (DVI-D)
Video mode support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Internal speakers	2X1W
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Power management	On: 40W Off: 0W Standby: 2W (Internal Power Supply)
Front panel controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Pivot & Swivel	90° Rotation (with landscape Software) 30° Front/Back. 7cm Swivel.
Height Adjustment	10cm Up/down Height Adjustment
Wall-mount	100mmX100mm
Kensington lock	Supported
Dimensions	418 x 427 x 168
Weight	6.7kg
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC TCO 99
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.
Free Accessories	European, UK and Swiss Power cables, VGA and DVI cable. Free portrait software for landscape picture.

## Het Kantoor van de Volgende Generatie



## Belangrijkste eigenschappen

- 19"(376 x 301 mm)
- 280 cd/m2
- 1000:1
- 20ms on/off (8ms grey to grey)

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_	
<b>Acer AL1923</b> 19"Super Slim LCD with speaker, analog & DVI, height adjustable, 8 ms (grey to grey), 1000:1, Pivot function + software - TCO'03, titanium/silver design	ET.L660B.045	EUR 299.00	

# LCD Office Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2023 - 20"

Standaardconfiguratie	
Display size	20"(408X306mm)
Resolution	1600X1200
Panel Technology	PVA
Brightness	300 cd/m2
Colour	16.7m (8 bit data)
Pixel pitch	.255mm
Contrast ratio	800:1
Response rate	16ms (on/off) 8ms (G2G)
Horizontal frequency	31 - 81 KHz
Vertical frequency	56 - 75Hz
Horizontal viewing angle	178°
Vertical viewing angle	178°
Backlight	6 CCFL
Video signal	Analog (D-sub), Digital (DVI-D)
Video mode support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Internal speakers	2X1W
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Power management	On: 65W Standby:2W Off: 0W
Front panel controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit, Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Power Adaptor	Integrated (100V240V)
Tilt & Swivel	70mm swivel. 30° front/back.
Wall-mount	100mmX100mm
Height Adjust Footstand	10cm up/down with 90° rotation function
Kensington lock	Supported
Dimensions	449X439X197mm
Weight	7kg
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC TCO 03
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.
Free Accessories	European, Swiss & UK power cables, VGA, DVI cables. Portrait Software and Acer GridVista™ software.

## Het Professionele Perspectief



## Belangrijkste eigenschappen

- 20"(408X306mm)
- 300 cd/m2
- 800:1
- 16ms (on/off) 8ms (G2G)

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW + VAT
<b>Acer AL2023</b> 20"LCD with speaker, analog & DVI, height adjustable, 8 ms (grey to grey), 800:1, Pivot function + software - TCO'03, titanium/silver design	ET.L670B.017	EUR 479.00

# LCD Office Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2423Ws

### Standaardconfiguratie

Display Viewable Size	24 Wide", 518.4 X 324mm
Display Technology Type	Advanced PVA
Resolution	1920 X 1200
Brightness	500 cd/m2
Color	16.7M
Pixel pitch	0.270mm
Display Area (H x W )	518.4 x 324 mm
Contrast Ratio	1000:1
Response rate	16ms (on/off) 6ms (Grey to Grey)
Horizontal frequency	
Vertical frequency	
Horizontal viewing angle	178°
Vertical viewing Angle	178°
Video signal	Analog (D-sub), DVI-D
Speakers	1W x 2
Tilt base rotation	
Front panel controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Wall-mount	100 x 100 mm
Dimension(H x W x D)	577X457X221
Net Weight	9.1kg
Power Saving	
Power Consumption	ON : 88.0W - OFF : 1.0W - STAND BY : 1.3W
AC Adaptor	AC 100V - AC 240V
Compliance & Approvals	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Chassis Color	Titanium
Free Accessories	European, UK & Swiss Power Cables, VGA cable, DVI Cable & Acer GridVista Software

### Professionele Prestaties



### Belangrijkste eigenschappen

- 24 Wide", 518.4 X 324mm
- 500 cd/m2
- 1000:1
- 16ms (on/off) 6ms (Grey to Grey)

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _+ VAT _	
<b>Acer AL2423Ws</b> 24"Widescreen LCD, DVI & analog, AcerGridVista, 1000:1, 178/178, 6ms, Titanium	ET.L680B.003	EUR 819.00	

# LCD Gamers Line

## AL1751As - 17": Colour Express



Acer introduceert de AL1751As, het ideale beeldscherm voor gaming en entertainment. Het scherm maakt gebruik van de nieuwste technologieën om uiterst snel te kunnen gamen met hoge kleurverzadiging en haarscherpe details. Met de ondersteuning van de geavanceerde CrystalBrite LCD technologie, de snelste response rates, de digitale(DVI) interface voor superieure videodoorstroming en scherpere, levensechte on-screen kwaliteit is de AL1751AS gaming display dé oplossing voor de hoge eisen die desktop publishers, hi-tech gamers en multimedia-fanaten stellen. De digitale AL1751As ondersteunt de innovatieve Crystalbrite technology waarmee de meest opzienbarende resultaten op gebied van kleur en helderheid gerealiseerd worden, zeker vergeleken met een standaard LCD monitor. De Crystalbrite scherm technologie geeft de voordelen van echte kleur en scherpe details, welke benodigd zijn door gamers en multi media liefhebbers met een eis voor real life beelden en hoge grafische prestaties. Het dunne en veelzijdige scherm van de AL1751As kan zich aan iedere omgeving aanpassen dankzij het aangename design, de digitale aansluitingsopties en de uitstekende schermtechnologie. Het alles-in-1 stijlvolle en gestroomlijnde design is het ideale scherm voor thuis of in een zakelijke omgeving, waarbij de monitor een minimum aan ruimte zal innemen. Acer's AL1751As is de ideale oplossing voor desktop publishers, Gamers, Media liefhebbers en Hi-tech thuisgebruikers die unieke stijl waarderen en streven naar de beste grafische prestaties.

## AL1751Cs - 17": Colour Express

---



De AL1751Cs brengt een magische spel- en entertainment schermoplossing op de markt, met integratie van alle nieuwste technologieën voor spelen in een hogere versnelling, met hoge kleurverzadiging en met vlijmscherpe details. Met ondersteuning van de geavanceerde CrystalBrite LCD-technologie, de snelste reactietijden en de digitale (DVI) interface voor superieure videodoorvoer en scherpere, levensechte beeldkwaliteit op het scherm. AL1751Cs; spelscherm ondersteunt de hoge prestatie-eisen van moderne desktop publishers, hightech gamers en medialiefhebbers.

De digitale AL1751Cs is voorzien van de innovatieve CrystalBrite-technologie voor de meest indrukwekkende kleuren en heldere resultaten die van uitstekende kwaliteit zijn in vergelijking met een standaard LCD-monitor. De CrystalBrite-paneeltechnologie toont de voordelen van ware kleuren en de scherpe details die gevraagd worden door gamers en medialiefhebbers met eisen op het gebied van levensechte beeldweergave en hoge grafische prestaties. Het platte en veelzijdige AL1751Cs-scherm past zich aan elke omgeving aan, dankzij het handige ontwerp, digitale connectiviteitsopties en uitmuntende paneeltechnologieën. Het alles-in-één trendy en gestroomlijnde ontwerp levert het ideale scherm op voor elke moderne woning of werkomgeving, met als neven doelstelling beperking van de ingenomen ruimte. Acers AL1751Cs is de ideale schermoplossing voor desktop publishers, gamers, medialiefhebbers en hightech thuisgebruikers met waardering voor stijl en behoefte aan de beste grafische prestaties.

## AL1951Cs - 19": Spelen op Turbosnelheid

---



Acers schitterende AL1951Cs introduceert een slank en modebewust 19"scherm op de markt, met volledige integratie van alle nieuwste technologieën voor actierijke spellen en media-activiteiten, voorzien van CrystalBrite LCD-technologie, geïntegreerde speakers, de snelste reactietijden en digitale (DVI) interface.

De veelzijdige AL1951Cs is de winnaar van de 2006 iF design (International Forum Design) prijs. Als een van de beroemdste ontwerp wedstrijden ter wereld, is de iF design award uitgegroeid tot een prestigieus handelsmerk voor uitmuntende ontwerpen. De ontwerplay-out is op intelligente wijze doordacht. Om te beginnen ondersteunt het frontpaneel een slanke bezel met tweekleurig zwart en zilver en biedt zo een slank uiterlijk, ontwikkeld voor gebruiksgemak, terwijl alle interfaceopties op de voet van het scherm geplaatst zijn voor eenvoudig kabelbeheer.

Maak gebruik van de voordelen van realistische kleurdefinitie en scherpe details dankzij de geïntegreerde CrystalBrite-paneeltechnologie, gevraagd door gamers en medialiefhebbers die behoefte hebben aan levensechte beeldweergave en hoge grafische prestaties. De digitale (DVI) interface dient als aanvulling op de nieuwste videokaarten in huidige PC-apparatuur en zorgt voor optimalisatie van uw beeldweergavekwaliteit en realistische prestaties.

---

Acers AL1951Cs-scherm past zich aan elke omgeving aan, dankzij het veelzijdige ontwerp, digitale connectiviteitsopties en uitmuntende paneeltechnologieën voor snelle gaming en levendige, kleurrijke beeldweergave voor serieuze gamers en medialiefhebbers.

### **AL2051W - 20" Breedbeeld: Luxueuze Digitale Media**

---



Met de AL2051Ws brengt Acer een dynamische spel- en entertainment schermoplossing op de markt, met integratie van alle nieuwste technologieën voor hoge-snelheid gaming met hoge kleurverzadiging en haarscherpe details binnen een Breedbeeld-formaat.



# LCD Gamers Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1751As - 17"

### Standaardconfiguratie

Display size	17"
Display type	Active color matrix TFT
Display area	337.920(H)x270.336(V)
Display Technology	TN + CrystalBrite technology
Brightness	400 cd/m <sup>2</sup>
Resolution	1280 x 1024 pixels
Color	16.7m (8-bits per color)
Pixel pitch	0.264 (H) X 0.264 (W)
Contrast ratio	500:1
Response rates	Total: 8ms
Horizontal viewing angle	140°
Vertical viewing angle	130°
Backlight	4 Lamps
Input signal	Digital (DVI/D) Analog
Internal speakers	2 x audio speakers
OSD controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit, Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
VESA wall-mount	Supported (75mm)
Kesington lock	Supported
Power input	AC Adaptor 100-240V (external)
Power Consumption	On: 30W, Off: 5W, Sleep: 5W
Physical dimensions	379 x 400.05 x 163.6 mm
Weight	Net: 4.8kg Gross: 6.7kg
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Certifications & compliance	UL/CUL, VCC, PSB, CB, TUV/GS, BSMI, B Mark, FCC (DOC), TCO99 CCC, CE MARK, C-tick, 13406-2
Warranty	All Acer LCDs support a three year carry-in warranty.

### Colour Express



### Belangrijkste eigenschappen

- 17"
- 400 cd/m<sup>2</sup>
- 500:1
- Total: 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _+ VAT _
<b>Acer AL1751As</b> 17" Slimline LCD with CrystalBrite, DVI & Analog, multimedia, 8ms - TCO '99, black/silver	ET.L4008.012	EUR 229.00

# LCD Gamers Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1751Cs - 17"

### Standaardconfiguratie

Display size	17"
Display type	Active color matrix TFT
Display area	337.920(H)x270.336(V)
Display Technology	TN + CrystalBrite technology
Brightness	400 cd/m <sup>2</sup>
Resolution	1280 x 1024 pixels
Color	16.7m (8-bits per color)
Pixel pitch	0.264 (H) X 0.264 (W)
Contrast ratio	500:1
Response rates	4ms (Grey to Grey) 8ms (on/off)
Horizontal viewing angle	150°
Vertical viewing angle	130°
Backlight	4 Lamps
Input signal	Digital (DVI/D) and Analog
Internal speakers	2 x audio speakers
OSD controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit, Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
VESA wall-mount	Supported (75mm)
Kesington lock	Supported
Power input	AC Adaptor 100-240V (external)
Power Consumption	On: 35W, Off: 1W, Standby: 3W
Physical dimensions	379 x 400.05 x 163.6 mm
Weight	Net: 4.8kg Gross: 6.7kg
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Certifications & compliance	UL/CUL, VCC, PSB, CB, TUV/GS, BSMI, B Mark, FCC (DOC), TCO99 CCC, CE MARK, C-tick, 13406-2
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.

### Colour Express



### Belangrijkste eigenschappen

- 17"
- 400 cd/m<sup>2</sup>
- 500:1
- 4ms (Grey to Grey) 8ms (on/off)

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_
<b>Acer AL1751Cs</b> 17" Slimline LCD with CrystalBrite, DVI & Analog, multimedia, 4ms - TCO '99, black/silver	ET.L4008.047	EUR 329.00

# LCD Gamers Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1951Cs - 19"

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	19"thin film transistor
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	TN Film with CrystalBrite technology
Brightness	400 cd/m2
Color	16.7M
Pixel Pitch	0.294mm
Contrast Ratio	700:1
Response Rate	4ms
Horizontal Frequency	30~80KHZ
Vertical Frequency	56~75HZ
Horizontal Viewing Angle	150°
Vertical Viewing Angle	135°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub) and Digital DVI-D,
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:37W Off:1W Standby:2W
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	50W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-,
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	416.4 x 427.4 x 163.6 mm
Weight	Net: 5.4Kgs / Gross: 7.5Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO99,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.

### Spelen op Turbosnelheid



### Belangrijkste eigenschappen

- 19"thin film transistor
- 400 cd/m2
- 700:1
- 4ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_
<b>Acer AL1951Cs</b> 19" Slimline LCD with CrystalBrite, DVI & Analog, multimedia, 4ms - TCO '99, black/silver	ET.L4108.064	EUR 299.00

# LCD Gamers Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2051W - 20" Breedbeeld

Standaardconfiguratie	
Display Size & Type	20" TFT 432(H)X270(V)
Resolution	1680X1050 WXGA
Panel Technology	MVA and CrystalBrite Technology
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M (8 bit color)
Pixel Pitch	0.258 X 0.258mm
Contrast Ratio	800:1
Response Rate	8ms
Horizontal Viewing Angle	176°
Vertical Viewing Angle	176°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub) and Digital DVI-D
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes, 2X1.1W Speakers
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:60W Off:1W Standby:2W
Power Input	Internal AC 100-240 V
Power Consumption	60W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode, power on/off sw, power led, function +/-, adjust +/-
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	480X410X174mm
Weight	Net: 6.5Kgs / Gross: 7.7 Kgs
Certifications	CE, FCC, UL, VCCI, CCC, TUV-GS, TCO99, ISO13406-2, C-tick, BSMI, WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year pick up & return warranty.

### Luxueuze Digitale Media



### Belangrijkste eigenschappen

- 20" TFT 432(H)X270(V)
- 300 cd/m2
- 800:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _ + VAT _	
<b>Acer AL2051W</b> 20" Slimline Wide LCD with Crystalbrite, DVI & Analog, multimedia, 8ms - TCO '99, black/silver	ET.L7008.015	EUR 419.00	

# LCD Value Line

## **AL1716As - 17": Visie Op Prestaties**



Upgrade uw PC-systeem met de AL1716As, een betrouwbare oplossing om te profiteren van de ergonomische voordelen van LCD-technologie. Het platte en compacte, zilverkleurige ontwerp creëert ruimte op de werkplek en transformeert het computergedeelte in een modern werk- of entertainmentgebied. De AL1716As is de ideale oplossing voor thuis- en kantoor PC-gebruikers die een slimme interface nodig hebben, met snelle responsetijden van 8 ms voor spellen en digitale films.

## **AL1717As - 17": Uw Prestaties in een Hogere Versnelling**



Upgrade uw PC-systeem met de zilverkleurige multimedia AL1717As, een betrouwbare oplossing die u laat profiteren van de ergonomische voordelen van LCD-technologie. Het platte en compacte ontwerp maakt werkruimte vrij door de computeromgeving te transformeren tot een modern werk- of entertainmentgebied. De AL1717As is de ideale oplossing voor home- of kantoor PC-gebruikers die een slank en compact interfacevenster nodig hebben voor een bredere kijk op home entertainment en arbeidsproductiviteit.

## **AL1916As - 19": Verbreed Uw Horizon**



De AL1916As is kwalitatief een van de beste 19"LCD's die thans beschikbaar zijn, met ondersteuning van TN-paneeltechnologie met de voordelen van uitstekende beeldprestaties, met name voor uw entertainment en multimedia-applicaties. Moderne kantoorgebruikers kunnen nu maximale arbeidsefficiëntie bereiken door het simultaan bekijken van meerdere applicaties met het comfort van het grote 19"scherm, terwijl gamers of film liefhebbers dankzij de snelle responsetijd kunnen genieten van de kwaliteit van levendige kleuren en actierijke details.

## **AL1917As-19'': Verbeterde Multimedia Venster**

---



De AL1917As is een sterk verbeterd, hoge-kwaliteit 19"LCD-scherm met ondersteuning van TN-paneeltechnologie en de voordelen van uitstekende beeldprestaties, speciaal voor uw entertainment en multimedia-applicaties. Moderne kantoorgebruikers kunnen nu maximale arbeidsefficiëntie bereiken door op comfortabele wijze gelijktijdig meerdere applicaties te bekijken op het grote 19"scherm, terwijl gamers of film liefhebbers dankzij de snelle reactiesnelheid van 8 ms kunnen genieten van de kwaliteit van levendige kleuren en actierijke details.

## **AL1916Ws/WAs-19''Breedbeeld: Welkom in de Wereld van Breedbeeld**

---



De AL1916Ws brengt een intelligent breedbeeldformaat naar de mediawereld, verpakt in een plat ontwerp voor de ultieme kijkervaring, en bezorgt uw PC-activiteiten daarmee meer plezier en vermaak. Het kwalitatief hoogstaande AL1916Ws breedbeeldscherm maximaliseert het gebruik van data- en videoapplicaties, of het nu gaat om scrollen over het internet, werken aan meerdere kantoorapplicaties of fijn gedetailleerde digitale fotografie. De AL1916W is ideaal voor gamers en media-enthousiastelingen die een thuisbiossfeer en extra bureauruimte voor de thuis-PC kunnen waarderen. De AL1916Ws richt zich op heldere, scherpe en duidelijke beelden voor multimedia-enthousiastelingen met waardering voor hoge-kwaliteit beeldprestaties.

## **AL2017 - 20'': Een Groter Venster met Perspectief**

---



De AL2017 is een hoge-kwaliteit multimedia 20"LCD-scherm, met ondersteuning van TN-paneeltechnologie, wat de voordelen biedt van uitstekende beeldprestaties, met name voor uw entertainment- en multimediatoepassingen. Moderne kantoor- en thuisgebruikers kunnen nu maximale arbeidsefficiëntie bereiken, door op comfortabele wijze meerdere applicaties tegelijk op het grote 20"scherm te bekijken, terwijl gamers en film liefhebbers dankzij de snelle 8ms reactietijd en geïntegreerde multimedia kunnen genieten van de kwaliteit van levendige kleuren en actierijke details. De AL2017 is een ideaal scherm voor professionals en thuisgebruikers die begrijpen dat een groot scherm betekent dat ze meer gegevens of video comfortabel kunnen bekijken, zonder dat dit ten koste gaat van ergonomie of budget.

## **AL2216W - 22''Wide: Verbreed uw Schermstandaarden**

---



De Acer AL2216W is de essentie van veelzijdige productiviteit, en brengt de perfecte combinatie van hoogwaardige prestaties binnen een slank ontwerp naar het professionele kantoor en de mediawereld.

De AL2216W combineert de nieuwste breedbeeld paneeltechnologie met een efficiënt slank ontwerp, met volledige inachtneming van hoge schermprestaties per pixel, zodat dit een onweerstaanbare kans is om mee te doen met de huidige breedbeeld trend voor PC-schermen. Visualiseer briljante video streams zonder kwaliteitsverlies dankzij de razendsnelle reactietijd van 5ms, terwijl de superieure contrast ratio van 700:1 en 300 cd/m<sup>2</sup> helderheid schitterende kleuren opleveren met scherpe resultaten voor media- en data-applicaties.

Dankzij de ondersteuning van een moderne 16:10 beeldverhouding kunnen professionele kantoorgebruikers en medialiefhebbers meerdere applicaties gelijktijdig bekijken op het scherm, wat zorgt voor perfecte efficiency. De AL2216W ondersteunt tevens de Windows Vista™ browsing functies en taakbalken voor een verbeterde gebruikerservaring en productiviteit. Ter ondersteuning van dit intensieve gebruik wordt de AL2216W aangevuld door een uitstekende brede kijkhoek van 170° en een optimale 'pixels per inch' waarde van 90,2 (PPI), voor de beste schermernomomie in professionele en privé werkomgevingen.

De AL2216W biedt de ideale technische mogelijkheden die vereist zijn voor multi-tasking en beeldprecisie. Het intelligente 22''breedbeeldscherm ondersteunt tevens de nieuwste besturingssystemen die high-definition pixels per inch vergen voor gespecialiseerde professionele applicaties.

De AL2216W is een werkelijk kosteneffectieve oplossing die veelzijdige prestaties levert aan medialiefhebbers en professionele bedrijfsomgevingen.

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1716As - 17"

Standaardconfiguratie	
Display size	17", 338 X 270mm
Display Type	TFT (thin film transistor) active matrix
Resolution	1280 X 1024
LCD Technology	TN+Film
Brightness	300 cd/m2
Color	16.2M colors, RGB 6-bit data
Pixel pitch	0.264 mm
Pixel clock	135MHz
Display Area (H x W )	338 x 270 mm
Contrast Ratio	500:1
Response rate	8ms
Horizontal frequency	31 ~ 81KHz
Vertical frequency	56.3 ~ 75Hz
Horizontal viewing angle	140°
Vertical viewing Angle	130°
Backlight	4 CCFL Lamps
Video signal	Analog (D-sub)
Input Connector	15-pin D-Sub,
Speakers	No
Tilt base rotation	Tilt from center to back: 20° Tilt from center to front: 5°
Wall-mount	VESA wall-mount (no parts included)
Front panel controls	Contrast, Brightness, H-Position, V-Position, Pixel Adjust, Recall Defaults, Auto Adjust, Clock, 5 Languages, OSD Position, Information, YUV Adjustment, Color Balance
Dimension(H x W x D)	377 x 393 x 182
Net Weight	4.6 kg
Power Saving	VESA DPMS standard
Power Consumption	On:44W Off: 2W
AC Adaptor	AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Compliance & Approvals	ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO'99
Chasis Color	Silver and Black
Additional Accessories	includes Euro, UK & Swiss power cables, VGA cable

### Visie Op Prestaties



### Belangrijkste eigenschappen

- 17", 338 X 270mm
- 300 cd/m2
- 500:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_
<b>Acer AL1716As</b> 17"LCD, analog, 8 ms - TCO'03, silver	ET.1716P.175	EUR 189.00



# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1717As - 17"

### Standaardconfiguratie

Display size	17", 338 X 270mm
Display Type	TFT (thin film transistor) active matrix
Resolution	1280 X 1024
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M colors, RGB 8-bit data
Pixel pitch	0.264 x 0.264 mm
Pixel clock	135MHz
Display Area (H x W )	338 x 270 mm
Contrast Ratio	500:1
Response rate	8ms
Horizontal frequency	22 ~ 82KHz
Vertical frequency	56.3 ~ 76Hz
Horizontal viewing angle	140°
Vertical viewing Angle	130°
Backlight	4 Lamps
Video signal	Analog (D-sub)
Input Connector	15-pin D-Sub,
Multimedia	Yes
Tilt base rotation	Tilt: -5° to + 20°
Wall-mount	VESA wall-mount (no parts included)
Front panel controls	Contrast, Brightness, H-Position, V-Position, Pixel Adjust, Recall Defaults, Auto Adjust, Clock, 5 Languages, OSD Position, Information, YUV Adjustment, Color Balance
Dimension(H x W x D)	377 x 393 x 182
Net Weight	4.6 kg
Power Saving	VESA DPMS standard
Power Consumption	On:44W Off: 3W
AC Adaptor	Internal AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Compliance & Approvals	ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO'99
Chasis Color	Silver and Black
Free Accessories	All European Power Cables and VGA Cable

### Uw Prestaties in een Hogere Versnelling



### Belangrijkste eigenschappen

- 17", 338 X 270mm
- 300 cd/m2
- 500:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_	
<b>Acer AL1717As</b> 17"LCD with speaker, analog, 8ms - TCO'03, silver	ET.1717P.170	EUR 195.00	

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1916As - 19"

Standaardconfiguratie	
Display Size & Type	19" TFT (376.3X301mm)
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	TN + film
Brightness	300 cd/m2
Color	16.2M (6-bit data)
Pixel Pitch	0.294mm
Pixel Clock	54 MHz
Contrast Ratio	700:1
Response Time	8ms
Horizontal Frequency	31-81KHZ
Vertical Frequency	56-75HZ
Horizontal Viewing Angle	140°
Vertical Viewing Angle	140°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub)
Video Support Mode	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:60W. Standby: 3W Off: 1W
Power Input	Internal AC adaptor 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Tilt & Base Rotation	Tilt from center to back: +5° Tilt from center to front: -2° ~ 0°
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode, power on/off sw, power led, function +/-, adjust +/-
Weight	Net : 5.6kgs
Dimensions (WXHxD)	422.2 x 433x 175.8mm
Wallmount (VESA)	Supported, 100mm X 100mm
Kensington Lock	Supported
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO99, C-tick, BSMI, WHQL, ISO 13402-6
Chassis Colour	Silver and black
Additional Accessories	Includes Euro, Swiss and UK power cables, VGA cable

### Verbreed Uw Horizon



### Belangrijkste eigenschappen

- 19" TFT (376.3X301mm)
- 300 cd/m2
- 700:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _ + VAT _	
<b>Acer AL1916As</b> 19"LCD, analog, 8ms - TCO'99	ET.1916P.040	EUR 219.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acer AL1916As</b> 19"LCD, analog, 8ms - TCO'03	ET.1916P.209	EUR 219.00	<input checked="" type="checkbox"/>

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1917As-19"

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	19"thin film transistor
Resolution	1280 x 1024
Panel Technology	TN
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M
Pixel Pitch	0.294mm
Pixel Clock	54 MHz
Contrast Ratio	700:1
Response Time	8ms
Horizontal Frequency	24~80KHZ
Vertical Frequency	49~75HZ
Horizontal Viewing Angle	140°
Vertical Viewing Angle	140°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	Analog (D-sub)
Video Support Mode	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:60W/Off:3W (max.)
Power Input	Internal AC adaptor 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Multimedia	Yes
Tilt & Base Rotation	Tilt: +5° ~ -25°, Swivel: +45° ~ -45°
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-.
Weight	Net : 5.6kgs
Dimensions (WXHxD)	422.2 x 433x 176mm
Wallmount (VESA)	Supported, 100mm X 100mm
Kensington Lock	Supported
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO99, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6
Chassis Colour	Silver and black
Free Accessories	All European Power Cables and VGA cable.

### Verbeterde Multimedia Venster



### Belangrijkste eigenschappen

- 19"thin film transistor
- 300 cd/m2
- 700:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _+ VAT _	
<b>Acer AL1917As</b> 19"LCD with speaker, analog, 8ms - TCO'03	ET.1917P.111	EUR 229.00	<input checked="" type="checkbox"/>

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL1916Ws/WAs-19" Breedbeeld

### Standaardconfiguratie

Display Size & Type	19" Wide thin film transistor
Resolution	1440X900
Panel Technology	TN + film
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M
Contrast Ratio	500:1
Response Time	5ms or 8ms
Horizontal Frequency	24~80KHZ
Vertical Frequency	56~60HZ
Horizontal Viewing Angle	150°
Vertical Viewing Angle	130°
Video Signal	Analog (D-sub)
Video Support Mode	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:36W Standby:2W Off:1W (max.)
Power Input	Internal AC adaptor 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Tilt & Base Rotation	Tilt: +5° ~ -25°, Swivel: +45° ~ -45°
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 languages reset mode, power on/off sw, power led, function +/-, adjust +/-
Weight	Net : 4kgs
Dimensions (WXHxD)	462 x 385x 180mm
Wallmount (VESA)	Supported, 75mm X 75mm
Kensington Lock	Supported
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO99, C-tick, BSMI, WHQL, ISO 13402-6
Chassis Colour	Silver and black

Welkom in de Wereld van Breedbeeld



### Belangrijkste eigenschappen

- 19" Wide thin film transistor
- 300 cd/m2
- 500:1
- 5ms or 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW _ + VAT _
<b>Acer AL1916WAs</b> 19"Widescreen LCD, analog, 5ms - TCO '99, silver/black	ET.1916P.500	EUR 219.00

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2017 - 20"

Standaardconfiguratie	
Display size	20", 408.24 (H) x 306.18 (V)
Display Type	TFT (thin film transistor) active matrix
Resolution	1400 x 1050
Brightness	300 cd/m2
Color	16.2 M (6 color bit)
Pixel pitch	0.2916
Display Area (H x W )	408.24 (H) x 306.18 (V)
Contrast Ratio	600:1
Response rate	8ms
Horizontal frequency	30 ~ 82KHz
Vertical frequency	56 ~ 76Hz
Horizontal viewing angle	150°
Vertical viewing Angle	130°
Backlight	4 Lamps
Video signal	VGA (Analog D-sub)
Input Connector	D-Sub mini 15 pins
Speakers	2W X2
Tilt base rotation	Tilt: -5° to + 18°
Wall-mount	100 x 100 mm
Kensington Lock	Supported
Front panel controls	Contrast, Brightness, H-Position, V-Position, Pixel Adjust, Recall Defaults, Auto Adjust, Clock, 5 Languages, OSD Position, Information, YUV Adjustment, Color Balance
Dimension(H x W x D)	449 x 439 x 197
Net Weight	5.4 kg
Power Saving	Off: 1W Standby: 2W
Power Consumption	55W (MAX)
Power Saving	Off: 1W Standby: 2W
AC Adaptor	Internal
Plug & Play	VESA DDC2B
Compliance & Approvals	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, FCC TCO 99, TCO '03
Chasis Color	Silver and Black
Free Accessories	European, UK & Swiss Power Cables and VGA cable

### Een Groter Venster met Perspectief



### Belangrijkste eigenschappen

- 20", 408.24 (H) x 306.18 (V)
- 300 cd/m2
- 600:1
- 8ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_	
<b>Acer AL2017</b> 20"LCD with speaker, analog, 600:1, 300cd/m2, 150/130 VA, 8ms, Silver	ET.2017P.001	EUR 269.00	<input checked="" type="checkbox"/>

# LCD Value Line Monitoren LCD

Prijslijst  
9 januari 2007



## AL2216W - 22" Wide

Standaardconfiguratie	
Display Viewable Size	22" Wide", 473x296 mm
Display Technology Type	Advanced PVA
Resolution	1680x1050
Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>
Color	16.2M - 6bits
Pixel pitch	0.282mm
Display Area (H x W)	473x296 mm
Contrast Ratio	700:1
Response rate	5ms
Horizontal frequency	30 ~ 82 kHz
Vertical frequency	56 ~ 76 Hz
Horizontal viewing angle	170°
Vertical viewing Angle	160°
Video signal	Analog (D-sub) + DVI-D
Speakers	No
Tilt base rotation	up-down: 20° ( +/- 2°)/0°
Wall-mount	100x100mm
Front panel controls	AUTO/POWER/</>/MENU
Dimension(H x W x D)	514X406X198
Net Weight	4.8 kg
Power Consumption	Maximum: 55W Off: 1W Standby: 2W
AC Adaptor	AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Compliance & Approvals	TCO03
Chassis Color	Silver and Black
Free Accessories	VGA cable, power cable, DVI cable

### Verbreed uw Schermstandaarden



### Belangrijkste eigenschappen

- 22" Wide", 473x296 mm
- 300 cd/m<sup>2</sup>
- 700:1
- 5ms

Model	Artikelnummer	Prijs inc. BTW_+ VAT_	
<b>AL2216Wsd</b> 22"Widescreen LCD, analog + DVI, 5ms, 700:1, silver - TCO'03	ET.E16WE.008	EUR 359.00	↘